

化学品安全技术说明书

(REACH 法规 (EC) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

第1 节: 标识

1.1. 全球统一制度产品标识符

产品名称: RESINE IP

产品代码: 04200/04202

04200 : KIT

04202 : RESINE IP / RESIN IP / HARZ IP / IP 树脂

1.2. 化学品使用建议和使用限制

树脂涂层

1.3. 供应商的详细情况

注册公司名称: PRESI S.A.S.

地址: 11 Rue du vercors.38320.EYBENS.France.

电话: +33 (0)4.76.72.00.21. 传真: +33 (0)4.76.72.05.84.

presi@presi.com

www.presi.com

1.4. 紧急电话号码 : +33 (0)1.45.42.59.59.

协会/组织: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

第2 节: 危险标识

2.1. 物质或混合物的分类

符合欧盟法规(EC)编号: 1272/2008及其修正案.

皮肤刺激, 第 2 类 (Skin Irrit. 2, H315).

眼刺激, 第 2 类 (Eye Irrit. 2, H319).

皮肤敏化作用, 第 1A 类 (Skin Sens. 1A, H317).

水生毒性(慢性), 第 2 类 (Aquatic Chronic 2, H411).

该混合物不存在物理危险性.请参见现场存在的其他产品的相关推荐事宜.

2.2. 标签要素

符合欧盟法规(EC) 第 1272/2008 号及其修正案.

危险图形标志:



GHS07



GHS09

警示性文字:

警告

产品标志:

EC 216-823-5

BIS[4-(2,3-EPOXYPROPOXY)PHENYL]PROPANE

危险性说明:

H315

造成皮肤刺激

H317

可能导致皮肤过敏反应

H319

造成眼刺激

H411

对水生生物有毒并具有长期持续影响

预防措施:

P261 避免吸入粉尘 / 烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P264 作业后彻底清洗...。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹 : 求医/就诊。
P391 收集溢出物。

2.3. 不导致分类的其他危险

该混合物不包含欧洲化学品管理局 (ECHA) 根据REACH第57条发布的 '高度关注物质' (SHVC) >= 0.1% :
<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>
根据1907/2006号REACH 法规 (CE) 中附件XIII的规定 , 该混合物不符合 PBT或vPvB混合物的标准。

第3 节: 组成/成分信息

3.2. 混合物

组成 :

识别	(EC) 1272/2008	批注	%
CAS: 1675-54-3 EC: 216-823-5 REACH: 01-2119456619-26 BIS[4-(2,3-EPOXYPROPOXY)PHENYL]PROPAN E	GHS07, GHS09 Wng Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411		50 <= x % < 100
CAS: 38640-62-9 EC: 264-052-6 REACH: 01-2119565150-48 二异丙基萘	GHS09, GHS08 Dgr Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		10 <= x % < 25

(H短语的全文 : 见第16节)

第4 节: 急救措施

作为一个基本原则, 如果有可疑或有症状时, 一定要呼救医生。
意识丧失的患者不得诱导吞咽。

4.1. 说明必要的急救措施

在吸入暴露情况下:

转移到可呼吸新鲜空气处
如症状持续, 请叫医生

溅入眼睛或与眼睛直接接触时:

将眼睛翻开, 用清水彻底清洗15分钟。
如有眼睛发红、疼痛或视力受损, 请咨询眼科医生。

溅上皮肤或与皮肤直接接触时:

脱去污染的衣服, 用肥皂、清水或合格的清洗剂彻底清洗皮肤。
留神在皮肤与衣物、表、鞋袜等等之间残留的产品。
在发生过敏反应时, 就医。
如果污染区较大或有皮肤损伤, 必须要咨询医生或将伤者转至医院。



吞食时:

不得给患者经口喂饲任何东西.

如果吞食的量较小 (仅一口) , 用水漱口后咨询医生.

立即就医, 并出示此标签.

4.2. 最重要的急性和延迟症状/效应

尚无资料.

4.3. 必要时注明立即就医及所需的特殊治疗

尚无资料.

第5 节: 消防措施

非易燃性.

5.1. 灭火介质

5.2. 化学品产生的具体危险

火可产生浓的黑烟. 暴露在分解物中可危害健康.

不要在烟中呼吸.

在发生火灾时, 可能生成下列产物:

- 一氧化碳(CO)

- 二氧化碳(CO₂)

5.3. 消防人员的特殊防护行动

如遇火火灾, 应佩戴自给式空气呼吸器

第6 节: 意外释放措施

6.1. 人身防范、保护设备和应急程序

参考第7部分和第8部分所列出的安全措施.

非消防人员:

避免与皮肤、眼睛接触.

消防人员

消防人员应该配备有合适的个人防护设备 (见第 8 节) .

6.2. 环境防范措施

用不可燃的吸收材料, 如沙、土、石块等控制泄漏, 用圆筒盛装的硅藻土处理废弃物.

阻止任何材料进入排水沟或河道.

6.3. 抑制和清洁的方法和材料

最后用洗涤剂清洗, 不要使用溶剂.

6.4. 参见其它章节

尚无资料.

第7 节: 搬运和储存

该混合物贮存场所的要求, 也适用于其所有的搬运设施.

有皮肤过敏病史的人员, 决不可搬运该混合物.

7.1. 安全搬运的防范措施

搬运之后必须洗手.

脱去被污染的衣物, 洗涤之后才能重新使用.

防火:

防止未经许可的人员入内.

推荐装备、程序:

个人防护, 见第 8 节.
遵守标签上提到的小心措施和工业安全规则.
避免皮肤和眼睛接触该混合物.

禁止的器械和操作:

使用该混合物时, 不得抽烟、进食或饮水.

7.2. 安全储存的条件, 包括任何不相容性

将密封的容器放在在阴凉、通风良好的地方

包装

一直保存于材料明确的原包装中.

7.3. 特殊终用途

尚无资料.

第8 节: 接触控制/人身保护

8.1. 控制参数

尚无资料.

衍生无效应剂量值 (DNEL) 或者衍生最低效应剂量值 (DMEL) :

二异丙基苯 (CAS: 38640-62-9)

最终用途:

接触途径:
对健康的潜在影响:
DNEL :

工作者.

接触皮肤.
长期的系统性影响.
4.3 mg/kg body weight/day

接触途径:
对健康的潜在影响:
DNEL :

吸入.
长期的系统性影响.
30 mg of substance/m3

最终用途:

接触途径:
对健康的潜在影响:
DNEL :

消费者.

摄入.
长期的系统性影响.
2.1 mg/kg body weight/day

接触途径:
对健康的潜在影响:
DNEL :

接触皮肤.
长期的系统性影响.
2.1 mg/kg body weight/day

接触途径:
对健康的潜在影响:
DNEL :

吸入.
长期的系统性影响.
7.4 mg of substance/m3

BIS[4-(2,3-EPOXYPROPOXY)PHENYL]PROPANE (CAS: 1675-54-3)

最终用途:

接触途径:
对健康的潜在影响:
DNEL :

工作者.

接触皮肤.
短期的系统性影响.
8.33 mg/kg body weight/day

接触途径:

吸入.



RESINE IP - 04200/04202

对健康的潜在影响:
DNEL :

短期的系统性影响.
12.25 mg of substance/m3

最终用途:

接触途径:
对健康的潜在影响:
DNEL :

消费者.

摄入.
短期的系统性影响.
0.75 mg/kg body weight/day

接触途径:
对健康的潜在影响:
DNEL :

接触皮肤.
短期的系统性影响.
3.571 mg/kg body weight/day

预期无影响浓度 (PNEC) :

二异丙基苯 (CAS: 38640-62-9)

环境类别: 土壤.
PNEC : 0.1872 mg/kg

环境类别: 淡水.
PNEC : 0.26 µg/l

环境类别: 海水.
PNEC : 0.026 µg/l

环境类别: 淡水沉积物.
PNEC : 0.94 mg/kg

环境类别: 海洋沉积物.
PNEC : 0.094 mg/kg

环境类别: 工厂废水.
PNEC : 0.15 mg/l

BIS[4-(2,3-EPOXYPROPOXY)PHENYL]PROPANE (CAS: 1675-54-3)

环境类别: 土壤.
PNEC : 0.196 mg/kg

环境类别: 淡水.
PNEC : 0.006 mg/l

环境类别: 海水.
PNEC : 0.0006 mg/l

环境类别: 间歇性排出的水.
PNEC : 0.018 mg/l

环境类别: 淡水沉积物.
PNEC : 0.996 mg/kg

环境类别: 海洋沉积物.

PNEC : 0.0996 mg/kg

环境类别: 工厂废水.

PNEC : 10 mg/l

8.2. 接触控制

个人防护措施, 例如个人防护装备

象形图示意必须穿戴个人防护设备(PPE):



使用干净的且适当维护的个人防护装备.

把个人防护装备贮存在干净、远离工作场所的区域.

使用时禁止进食、饮水或抽烟.脱去被污染的衣物, 洗涤之后才能重新使用. 确保有充足的通风, 尤其是在有限空间内.

- 防护眼罩/面具

避免与眼睛接触.

用专门设计的眼罩, 预防液体溅入眼中.

处置之前, 必须按照 EN 166 戴上具有侧面保护的安全防护眼镜.

在高度危险时, 采用防护面罩保护面部.

医疗眼镜不可视为保护措施.

佩戴隐形眼镜的人员, 在可能接触刺激性烟雾时, 推荐在工作期间使用镜片眼镜.

在经常处置该产品的设施内, 要求提供洗眼器.

- 手部保护

使用符合标准 EN 374 的合适耐化学品防护手套.

必须按照工作岗位的用途和使用持续时间, 选择手套.

需要根据相关工作岗位选择防护手套: 可能处置的其它化学品, 必要的物理防护 (割伤、刺伤及热防护), 要求的灵巧水平.

推荐的性能:

- 符合 EN 374标准的防渗手套

- 身体防护

避免皮肤接触.

穿适当的防护衣.

合适的防护衣:

在大量飞溅时穿上符合 EN 14605 的、耐化学危险的水密型 (3型) 防护服, 防止皮肤接触.

在有飞溅危险时, 穿上符合 EN 13034 的、耐化学危险的 (6型) 防护服, 防止皮肤接触.

穿过的工作服应定期洗涤.

接触该产品之后, 必须清洗受污染的所有身体部位.

第9节: 物理和化学特性

9.1. 基本理化特性信息

一般信息

物理状态: 流动液体.

重要的健康、安全、环境信息:

pH : 无关.

沸点/沸腾范围 : > 200 °C

闪点 : 140.00 °C.

蒸汽压 (50°C) : 未指定.



RESINE IP - 04200/04202

密度:	1.12 g/cm ³ (25°C)
水溶性:	不溶.
粘滞度:	1.8 - 2.4 Pas (25°C)
熔点/溶解范围:	未指定.
自燃温度:	未指定.
分解点/分解范围:	200 °C.

9.2. 其它信息

尚无资料.

第10 节: 稳定性和反应性

10.1. 反应性

尚无资料.

10.2. 化学稳定性

该混合物在第7节中推荐的处置/贮存条件下稳定.

10.3. 危险反应的可能性

尚无资料.

10.4. 应避免的条件

尚无资料.

10.5. 不相容材料

远离:

- 强酸
- 强碱
- 强氧化剂

10.6. 危险分解产物

热分解可释放/生成:

- 一氧化碳(CO)
- 二氧化碳(CO₂)

第11 节: 毒理学信息

11.1. 毒理学影响的信息

可能对皮肤引起不可逆转的损害, 即接触至多四小时之后, 皮肤发炎或形成红斑或焦痂.

可能对眼睛产生可逆的影响, 例如眼睛刺激, 在21天观察期结束时可完全恢复.

皮肤接触可能导致过敏反应.

11.1.1. 物质

急性毒性:

二异丙基萘 (CAS: 38640-62-9)

口服:

DL50 = 4320 mg/kg

物种: 鼠

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

经皮:

DL50 > 4500 mg/kg

物种: 鼠

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

吸入 (粉尘烟雾) (n/a) :

CL50 >= 1.25 mg/l() :

物种: 鼠

CL50 > 5



RESINE IP - 04200/04202

OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

BIS[4-(2,3-EPOXYPROPOXY)PHENYL]PROPANE (CAS: 1675-54-3)

口服:

DL50 > 2000 mg/kg

物种: 鼠

OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity Fixed Dose Method)

经皮:

DL50 > 2000 mg/kg

物种: 鼠

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

皮肤腐蚀/刺激:

二异丙基苯 (CAS: 38640-62-9)

物种: 兔

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

呼吸或皮肤敏化作用:

二异丙基苯 (CAS: 38640-62-9)

豚鼠极大化试验中 (GMPT):

非敏化剂.

物种: 豚鼠

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

生殖细胞致突变性:

二异丙基苯 (CAS: 38640-62-9)

无突变效应.

突变 (体内):

阴性.

物种: 鼠标

OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)

OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

艾姆斯试验 (体外):

阴性.

具有/不具有代谢激活性.

11.1.2. 混合物

急性毒性:

物种: 鼠

DL50 > 2 mg/kg

物种: 鼠

DL50 > 2 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激:

刺激性:

引起严重的皮肤刺激.

物种: 兔

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)



RESINE IP - 04200/04202

严重眼损伤/刺激 :

造成严重的眼睛刺激.

虹膜炎:

1 <= 平均分 <= 1.5且在观察的 21 天内, 影响完全可逆转

物种 : 兔

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

呼吸或皮肤敏化作用 :

局部淋巴结刺激实验:

非致敏剂

物种 : 鼠标

OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)

生殖细胞致突变性 :

突变 (体外) :

阳性.

物种 : 哺乳动物细胞

OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)

突变 (体内) :

阴性.

OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test)

无突变效应.

致癌性 :

致癌性试验:

阴性.

物种 : 鼠

OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

无致癌影响.

生殖毒性 :

生育力研究:

物种 : 鼠

OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

发育研究:

物种: 鼠

OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study)

对生殖无毒性作用.

特定目标器官毒性—重复接触 :

口服:

C = 50 mg/kg bodyweight/jour

OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

经皮:

C = 100 mg/kg bodyweight/jour

OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)

第12 节: 生态信息

对水生生物有毒并具有长期影响.

该产品不能排入排水沟或水道.

12.1. 毒性

12.1.1. 物质

二异丙基萘 (CAS: 38640-62-9)

RESINE IP - 04200/04202

鱼类毒性: CL50 > 0.5 mg/l
暴露时间 : 96 h

对甲壳类动物的毒性: CE50 > 0.16 mg/l
物种 : Daphnia magna
暴露时间 : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC = 0.013 mg/l
因素 M = 1
物种 : Daphnia magna
暴露时间 : 21 days
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

BIS[4-(2,3-EPOXYPROPOXY)PHENYL]PROPANE (CAS: 1675-54-3)

鱼类毒性: CL50 = 1.5 mg/l
物种 : Oncorhynchus mykiss
暴露时间 : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

对甲壳类动物的毒性: CE50 = 2.7 mg/l
物种 : Daphnia magna
暴露时间 : 48 h

对藻类的毒性: CEr50 = 9.4 mg/l
物种 : Selenastrum capricornutum
暴露时间 : 72 h

12.1.2. 混合物

对甲壳类动物的毒性: 毒性.
NOEC = 0.3 mg/l
物种 : Daphnia magna
暴露时间 : 21 days

12.2. 持久性和降解性

12.2.1. 物质

二异丙基萘 (CAS: 38640-62-9)
可生物降解性:

慢降解.

BIS[4-(2,3-EPOXYPROPOXY)PHENYL]PROPANE (CAS: 1675-54-3)

可生物降解性: 无任何可用的有关降解性的数据, 该物质被视作不会迅速降解的物质.

12.2.2. 混合物

可生物降解性: 慢降解.

12.3. 生物积累潜力

12.3.1. 物质

二异丙基萘 (CAS: 38640-62-9)



RESINE IP - 04200/04202

辛醇/水分配系数:

log K_{ow} = 6.081

生物富集:

BCF = 770

物种 : Cyprinus carpio (Fish)

BIS[4-(2,3-EPOXYPROPOXY)PHENYL]PROPANE (CAS: 1675-54-3)

辛醇/水分配系数:

log K_{ow} = 3.242

OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)

生物富集:

BCF = 31

12.3.2. 混合物

生物富集:

BCF = 31

无生物富集的可能.

12.4. 在土壤中的流动性

尚无资料.

12.5. PBT和vPvB评价的结果

尚无资料.

12.6. 其他有害效应

尚无资料.

德国关于水危险分类的法规 (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 3 : 对水极其危险.

第13节: 处置考虑

必须遵照欧盟指令2008/98/EC确定该混合物及/或其容器的适当废物管理方法.

13.1. 处置方法

切勿将废弃物倒入排水沟或水道.

废弃物:

进行废物管理时, 必须不危害人体健康、不破坏环境, 尤其是不可危及水、空气、土壤、植物或动物.

废弃物的处理和再循环利用依据现有法律, 最好由通过认证的收集者或者公司完成.

不要让废弃物污染地面或水源, 也不要环境中进行废弃物处理.

污染物包装:

完全倒空容器, 保留容器上的标签.

移交给有资质的处理商.

第14节: 运输信息

产品运输遵循ADR道路运输法、RID轨道运输法、IMDG海洋运输法以及ICAO/IATA空运法(ADR 2019 - IMDG 2018 - ICAO/IATA 2019).

14.1. 联合国编号

3082


14.2. 联合国正式运输名称

UN3082=ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane)

14.3. 运输危险分类

- 分类:



9

14.4. 包装类别

III

14.5. 环境危险

- 环境有害物质:



14.6. 用户的特殊防范措施

ADR/RID	类	代码	组	标签	标识	QL	规定	EQ	类	隧道
	9	M6	III	9	90	5 L	274 335 375 601	E1	3	-

如 Q ≤ 5 l / 5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)则不适宜规则.

IMDG	类	2°标签	集团	QL	FS	提供	EQ	Stowage Handling	Segregation
	9	-	III	5 L	F-A, S-F	274 335 969	E1	Category A	-

如Q ≤ 5 l / 5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7), 不适宜规则

IATA	类	第2标签	组	乘客	乘客	货物	货物	备注	EQ
	9	9	III	964	450 L	964	450 L	A97 A158 A197	E1
	9	9	III	Y964	30 kg G	-	-	A97 A158 A197	E1

如Q ≤ 5 l / 5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197), 不适宜规则

如欲了解数量限制的相关规定, 请查看OACI/IATA的第2.7条以及ADR和IMDG中的第3.4节.

如欲了解额外数量的相关规定, 请查看OACI/IATA的第2.6条以及ADR和IMDG中的第3.5节.

14.7. 按照MARPOL 73/78 9 附件二和IBC Code 运输散货

尚无资料.

第15 节: 管理信息

15.1. 专门针对有关产品的安全、卫生和环境规定

—第2部分中与分类和标签相关的信息:

考虑到以下法规:

由欧盟第2018/1480. (ATP 13)号法令修改的第1271/2008号CE条例

由欧盟第2019/521. (ATP 12)号法令修改的第1271/2008号CE条例

—包装相关信息:

尚无资料.

- 特别规定:

尚无资料.

- 德国关于水危险分类的法规 (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 3 : 对水极其危险.

15.2. 化学品安全评价

尚无资料.

第16 节: 其他信息

因我们尚不清楚使用者的工作条件, 该化学品安全技术说明书提供的信息就是根据我们现在的知识水平和行业规则作出的.

未提前获得书面处置指令, 该混合物的使用不得超出第1节中规定的用途范围.

使用者应无条件的采取任何措施遵守法律规定和当地法规.

本化学品安全技术说明书内的信息, 必须视为与该混合物有关的安全要求说明, 而不可视为其性能的保证.

第3部分相关语句的措辞:

H304	吞咽并进入呼吸道可能致命
H315	造成皮肤刺激
H317	可能导致皮肤过敏反应
H319	造成眼刺激
H400	对水生生物毒性极大
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响

缩写:

DNEL : 导出无影响量

PNEC : 预测无影响浓度

ADR: 关于危险货物道路国际运输的欧洲协议.

IMDG: 国际海上危险货物运输规则.

IATA: 国际航空运输协会.

ICAO: 国际民用航空组织.

RID: 国际危险品铁路运输欧洲协定.

WGK: Wassergefährdungsklasse (水的危险性分类).

GHS07 : 感叹号

GHS09 : 环境

PBT: 持久性、生物累积性和毒性.

vPvB: 高持久性和高生物累积性.

SVHC : [6]高度关注物质.